

A&J
HOLZ
ZENTRUM



PUR PARKETT

EICHE IN IHRER SCHÖNSTEN FORM

LANDHAUSDIELEN PUR EICHE

uniclic®

Holzart	Oberflächenbearbeitung	Artikelnummer	Nutzschicht	Maße Stärke × Breite × Länge in mm	m ² / Paket
EICHE ODERTAL <small>Seite 10</small>	markant astig gebürstet geölt	43PARK286A	3 mm	14 × 189 × 1900	2,87
EICHE ALLGÄU <small>Seite 11</small>	astig gebürstet geölt	43PARK273A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81
EICHE ATHEN <small>Seite 12</small>	astig gebürstet geölt	43PARK404A	4 mm	15 × 220 × 1900	2,51
EICHE SONTHOFEN <small>Seite 13</small>	rustikal astig gebürstet geölt	43PARK226A	4 mm	15 × 260 × 2200	3,43
EICHE EIFEL <small>Seite 14</small>	markant astig gebürstet Rohoptik geölt	43PARK288A	3 mm	14 × 189 × 1900	2,87
EICHE MADRID <small>Seite 15</small>	astig gebürstet Rohoptik geölt	43PARK406A	4 mm	15 × 220 × 1900	2,51
EICHE MÜRITZ <small>Seite 16</small>	markant astig gebürstet weiß geölt	43PARK287A	3 mm	14 × 189 × 1900	2,87
EICHE TEXEL <small>Seite 17</small>	astig gebürstet weiß geölt	43PARK274A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81

LANDHAUSDIELEN PUR EICHE

uniclic®

Holzart	Oberflächenbearbeitung	Artikelnummer	Nutzschicht	Maße Stärke × Breite × Länge in mm	m ² / Paket
EICHE GÖTEBORG <small>Seite 19</small>	astig gebürstet weiß geölt	43PARK405A	4 mm	15 × 220 × 1900	2,51
EICHE STRALSUND <small>Seite 20</small>	rutikal astig gebürstet weiß geölt	43PARK227A	4 mm	15 × 260 × 2200	3,43
EICHE JASMUND <small>Seite 22</small>	markant astig gebürstet geräuchert geölt	43PARK289A	3 mm	14 × 189 × 1900	2,87
EICHE CHIEMGAU <small>Seite 23</small>	astig gebürstet geräuchert geölt	43PARK275A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81
EICHE ANTWERPEN <small>Seite 24</small>	astig gebürstet geräuchert geölt	43PARK407A	4 mm	15 × 220 × 1900	2,51
EICHE EDERSEE <small>Seite 25</small>	markant astig gebürstet geräuchert weiß geölt	43PARK290A	3 mm	14 × 189 × 1900	2,87
EICHE NORDERNEY <small>Seite 26</small>	astig gebürstet geräuchert weiß geölt	43PARK276A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81
EICHE BELFAST <small>Seite 28</small>	astig gebürstet geräuchert weiß geölt	43PARK408A	4 mm	15 × 220 × 1900	2,51
EICHE GLASGOW <small>Seite 29</small>	astig gebürstet kerngeräuchert geölt	43PARK409A	4 mm	15 × 220 × 1900	2,51

LANDHAUSDIELEN PUR EICHE uniclic®

Holzart	Oberflächen- bearbeitung	Artikelnummer	Nutz- schicht	Maße Stärke × Breite × Länge in mm	m ² / Paket
EICHE KELLERWALD <small>Seite 30</small> 	astig handgehobelt geölt	43PARK277A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81
EICHE KORSIKA <small>Seite 32</small> 	astig gebürstet handgehobelt geölt	43PARK410A	4 mm	15 × 220 × 1900	2,51
EICHE GIBRALTAR <small>Seite 33</small> 	astig gebürstet handgehobelt Rohoptik geölt	43PARK412A	4 mm	15 × 220 × 1900	2,51
EICHE POEL <small>Seite 34</small> 	astig handgehobelt weiß geölt	43PARK278A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81
EICHE SPITZBERGEN <small>Seite 35</small> 	astig gebürstet handgehobelt weiß geölt	43PARK411A	4 mm	15 × 220 × 1900	2,51
EICHE LECHTAL <small>Seite 36</small> 	astig handgehobelt geräuchert geölt	43PARK279A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81
EICHE JUIST <small>Seite 37</small> 	astig handgehobelt geräuchert weiß geölt	43PARK280A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81

LANDHAUSDIELEN PUR EICHE uniclic®

! Besondere Merkmale:
mit herausgearbeiteten Aststrukturen

Holzart	Oberflächen- bearbeitung	Artikelnummer	Nutz- schicht	Maße Stärke × Breite × Länge in mm	m ² / Paket
EICHE FRANKENWALD <small>Seite 40</small> 	authentisch astig gebürstet handgehobelt geölt	43PARK284A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81
EICHE ÖLAND <small>Seite 41</small> 	astig gebürstet handgehobelt gekalkt weiß geölt	43PARK283A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81
EICHE ISLAND <small>Seite 42</small> 	astig tief gebürstet handgehobelt geräuchert weiß geölt	43PARK285A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81
EICHE AMELAND <small>Seite 43</small> 	astig gebürstet handgehobelt geräuchert weiß geölt	43PARK282A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81
EICHE KONSTANZ <small>Seite 45</small> 	artig gebürstet handgehobelt kerngeräuchert geölt	43PARK281A	4 mm	15 × 189 × 1860	2,81



Eiche astig gebürstet weiß geölt

LANDHAUSDIELEN PUR EICHE

uniclic®

Holzart	Oberflächenbearbeitung	Artikelnummer	Nutzschicht	Maße Stärke × Breite × Länge in mm	m ² / Paket
EICHE BÖHMERWALD <small>Seite 46</small> 	country gebürstet geölt	43PARK265A	3 mm	14 × 189 × 1900	2,87
EICHE ERZGEBIRGE <small>Seite 47</small> 	country gebürstet Rohoptik geölt	43PARK291A	3 mm	14 × 189 × 1900	2,87
EICHE GOTLAND <small>Seite 48</small> 	country gebürstet weiß geölt	43PARK270A	3 mm	14 × 189 × 1900	2,87
EICHE HEIDELBERG <small>Seite 49</small> 	natur gebürstet geölt	43PARK303A	3 mm	14 × 189 × 1900	2,87
EICHE AMMERGAU <small>Seite 50</small> 	natur gebürstet geölt	43PARK292A	4 mm	15 × 189 × 1900	2,87
EICHE BODENSEE <small>Seite 52</small> 	natur gebürstet matt lackiert	43PARK262A	4 mm	15 × 189 × 1900	2,87
EICHE PORTO <small>Seite 53</small> 	natur gebürstet geölt	43PARK401A	4 mm	15 × 220 × 1900	2,51
EICHE GRANADA <small>Seite 54</small> 	natur gebürstet Rohoptik geölt	43PARK403A	4 mm	15 × 220 × 1900	2,51

LANDHAUSDIELEN PUR EICHE

uniclic®

Holzart	Oberflächenbearbeitung	Artikelnummer	Nutzschicht	Maße Stärke × Breite × Länge in mm	m ² / Paket
EICHE UTRECHT <small>Seite 55</small> 	natur gebürstet weiß geölt	43PARK304A	3 mm	14 × 189 × 1900	2,87
EICHE HELGOLAND <small>Seite 56</small> 	natur gebürstet weiß geölt	43PARK293A	4 mm	15 × 189 × 1900	2,87
EICHE ESBERG <small>Seite 58</small> 	natur gebürstet weiß geölt	43PARK402A	4 mm	15 × 220 × 1900	2,51
EICHE JÜTLAND <small>Seite 59</small> 	natur gebürstet geräuchert weiß geölt	43PARK259A	4 mm	15 × 189 × 1900	2,87





Unser Fertigparkett ist geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.
Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein.
Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.

SORTIERUNGSKRITERIEN

Das charakteristische Aussehen eines Fertigparkett Produktes wird nicht nur durch die Holzart bestimmt, sondern auch dadurch, wie unterschiedlich diese sortiert und bearbeitet sind.



NATUR

Natürliche Struktur, kleine Punktäste möglich,
leichte Farbunterschiede.

COUNTRY

Lebhafte Struktur und Farbunterschiede,
Splintanteile möglich, Astanteile.

ASTIG

Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und
Farbunterschieden, natürlichen Ästen, markante
ausgespachtelte Kernrisse und Äste möglich.

MARKANT / RUSTIKAL ASTIG

Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und
Farbunterschieden, Splintanteilen, natürlichen Ästen,
markante ausgespachtelte Kernrisse und Äste.

LANDHAUSDIELE EICHE ODERTAL

gebürstet geölt



Dimension	14 × 189 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	markant astig
Nutzschicht	ca. 3 mm	Artikelnr.	43PARK286A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE ALLGÄU



gebürstet geölt



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	2V längsseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK273A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

XL-S LANDHAUSDIELE EICHE ATHEN


gebürstet geölt



Dimension	15 × 220 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 2,51 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK404A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

XL LANDHAUSDIELE EICHE SONTHOFEN

gebürstet geölt



Dimension	15 × 260 × 2200 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 3,43 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	rustikal astig
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK226A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE EIFEL


gebürstet Rohoptik geölt



Dimension	14 × 189 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	markant astig
Nutzschicht	ca. 3 mm	Artikelnr.	43PARK288A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

XL-S LANDHAUSDIELE EICHE MADRID

gebürstet Rohoptik geölt



Dimension	15 × 220 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 2,51 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK406A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE MÜRITZ

gebürstet weiß geölt



Dimension	14 × 189 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	markant astig
Nutzschicht	ca. 3 mm	Artikelnr.	43PARK287A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE TEXEL

gebürstet weiß geölt



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	2V längsseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK274A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		



XL-S LANDHAUSDIELE EICHE GÖTEBORG


gebürstet weiß geölt




Dimension	15 × 220 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 2,51 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK405A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

XL LANDHAUSDIELE EICHE STRALSUND

gebürstet weiß geölt




Dimension	15 × 260 × 2200 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 3,43 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	rustikal astig
Nutzschicht	ca. 4 mm		
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem	Artikelnr.	43PARK227A



LANDHAUSDIELE EICHE JASMUND


gebürstet geräuchert geölt



Dimension	14 × 189 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	markant astig
Nutzschicht	ca. 3 mm	Artikelnr.	43PARK289A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE CHIEMGAU

gebürstet geräuchert geölt



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	2V längsseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK275A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

XL-S LANDHAUSDIELE EICHE ANTWERPEN

gebürstet geräuchert geölt



Dimension	15 × 220 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 2,51 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK407A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE EDERSEE

gebürstet geräuchert weiß geölt



Dimension	14 × 189 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	markant astig
Nutzschicht	ca. 3 mm	Artikelnr.	43PARK290A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE NORDERNEY

gebürstet geräuchert weiß geölt



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	2V längsseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	ca. 4 mm		
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem	Artikelnr.	43PARK276A



XL-S LANDHAUSDIELE EICHE BELFAST

gebürstet geräuchert weiß geölt



Dimension	15 × 220 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 2,51 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK408A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

XL-S LANDHAUSDIELE EICHE GLASGOW


gebürstet kerngeräuchert geölt



Dimension	15 × 220 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 2,51 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK409A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE KELLERWALD

handgehobelt geölt



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	aus 4 mm		
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem	Artikelnr.	43PARK277A



XL-S LANDHAUSDIELE EICHE KORSIKA

gebürstet handgehobelt geölt



Dimension	15 × 220 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 2,51 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	aus 4 mm	Artikelnr.	43PARK410A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

XL-S LANDHAUSDIELE EICHE GIBRALTAR

gebürstet handgehobelt Rohoptik geölt



Dimension	15 × 220 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 2,51 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	aus 4 mm	Artikelnr.	43PARK412A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE POEL


handgehobelt weiß geölt



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	aus 4 mm	Artikelnr.	43PARK278A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

XL-S LANDHAUSDIELE EICHE SPITZBERGEN


gebürstet handgehobelt weiß geölt



Dimension	15 × 220 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 2,51 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	aus 4 mm	Artikelnr.	43PARK411A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE LECHTAL

handgehobelt geräuchert geölt



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	aus 4 mm	Artikelnr.	43PARK279A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE JUIST

handgehobelt geräuchert weiß geölt



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	aus 4 mm	Artikelnr.	43PARK280A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		



LANDHAUSDIELE EICHE FRANKENWALD

gebürstet gehobelt geölt
mit herausgearbeiteter Aststruktur



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig authentisch
Nutzschicht	aus 4 mm		
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem	Artikelnr.	43PARK284A

LANDHAUSDIELE EICHE ÖLAND

gebürstet gehobelt gekalkt weiß geölt
mit herausgearbeiteter Aststruktur



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	aus 4 mm		
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem	Artikelnr.	43PARK283A

LANDHAUSDIELE EICHE ISLAND

tief gebürstet gehobelt geräuchert weiß geölt
mit herausgearbeiteter Aststruktur



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	aus 4 mm	Artikelnr.	43PARK285A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE AMELAND

gebürstet gehobelt geräuchert weiß geölt
mit herausgearbeiteter Aststruktur



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	aus 4 mm	Artikelnr.	43PARK282A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		



LANDHAUSDIELE EICHE KONSTANZ

gebürstet handgehobelt kerngeräuchert geölt
mit herausgearbeiteter Aststruktur



Dimension	15 × 189 × 1860 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,81 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	astig
Nutzschicht	aus 4 mm	Artikelnr.	43PARK281A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE BÖHMERWALD

gebürstet geölt



Dimension	14 × 189 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	country
Nutzschicht	ca. 3 mm	Artikelnr.	43PARK265A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE ERZGEBIRGE

gebürstet Rohoptik geölt



Dimension	14 × 189 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	country
Nutzschicht	ca. 3 mm	Artikelnr.	43PARK291A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE GOTLAND

gebürstet weiß geölt



Dimension	14 × 189 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	country
Nutzschicht	ca. 3 mm	Artikelnr.	43PARK270A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE HEIDELBERG

gebürstet geölt



Dimension	14 × 189 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	natur
Nutzschicht	ca. 3 mm	Artikelnr.	43PARK303A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE AMMERGAU

gebürstet geölt




Dimension	15 × 189 × 1900 mm	Fase	2V längsseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	natur
Nutzschicht	ca. 4 mm		
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem	Artikelnr.	43PARK292A




LANDHAUSDIELE EICHE BODENSEE

gebürstet matt lackiert



XL-S LANDHAUSDIELE EICHE PORTO

gebürstet geölt



Dimension	15 × 189 × 1900 mm	Fase	2V längsseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	natur
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK262A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		



Dimension	15 × 220 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 2,51 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	natur
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK401A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

XL-S LANDHAUSDIELE EICHE GRANADA

gebürstet Rohoptik geölt



Dimension	15 × 220 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 2,51 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	natur
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK403A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE UTRECHT


gebürstet weiß geölt




Dimension	14 × 189 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	natur
Nutzschicht	ca. 3 mm	Artikelnr.	43PARK304A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE HELGOLAND

gebürstet weiß geölt



Dimension	15 × 189 × 1900 mm	Fase	2V längsseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	natur
Nutzschicht	ca. 4 mm		
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem	Artikelnr.	43PARK293A



XL-S LANDHAUSDIELE EICHE ESBERG

gebürstet weiß geölt



Dimension	15 × 220 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	6 Dielen / 2,51 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	natur
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK402A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		

LANDHAUSDIELE EICHE JÜTLAND

gebürstet geräuchert weiß geölt



Dimension	15 × 189 × 1900 mm	Fase	4V längs- und stirnseitig
Paketinhalt	8 Dielen / 2,87 m ²	Aufbau	3-schichtig, massive Holzmittellage
Oberfläche	oxidativ gehärtete Öloberfläche	Sortierung	natur
Nutzschicht	ca. 4 mm	Artikelnr.	43PARK259A
Verbindung	Längs- und stirnseitiges Clicksystem		



Irrtümer und Änderungen vorbehalten · Stand Juli 2020.

ANDRESEN & JOCHIMSEN GMBH & CO.KG

Kronsaalsweg 21 | 22525 Hamburg

Tel. 040 54727250-500 | Fax 040 54727282

info@holzzentrum.de | holzzentrum.de

A&J
HOLZ
ZENTRUM